

# DORRIVE P.T.

1



4



4 Stufenlos verstellbare Wandbefestigungsprofile ermöglichen einen Justierbereich von 15 mm.

5 Elegante und klare Linien spiegeln sich auch in den ergonomisch geformten Griffleisten mit integrierten alterungsbeständigen Magnetdichtungen wieder.



5

6 Die Flügeltür lässt sich nach innen und außen öffnen und verfügt über einen versetzten Drehpunkt. Die Tür ist reversibel und damit für Anschlag links und rechts verwendbar.



6

## DYNAMISCHES DUSCHVERGNÜGEN

### 1 DRIVE PT. Flügeltür

in Nische

Profile in Silber eloxiert

Glas: 3 mm ESG transparent

### 2 DRIVE PT. Flügeltür

mit Seitenteil über Ecke

Profile in Silber eloxiert

Glas: 3 mm ESG transparent


### 3 DRIVE PT. Eckeinstieg

4-teilig


Profile in Silber eloxiert

Glas: Türflügel 5 mm ESG transparent

Fixteile 3 mm ESG transparent



2



3

# DRIVE P.T.





3



4



5

## MIT SCHWUNG GENIESSEN



2

### 1 DRIVE P.T. Runddusche

4-teilig

Profile in Silber eloxiert

Glas: Türflügel 5 mm ESG transparent  
Fixteile 3 mm ESG transparent

### 2 DRIVE P.T. 5-Eckdusche

4-teilig

Profile in Weiß

Glas: Türflügel 5 mm Nr. 19 Tropfen transparent  
Fixteile 3 mm Nr. 19 Tropfen transparent

3 Der Hebe-Senk-Mechanismus darf auch bei DRIVE P.T. nicht fehlen.

4 Der Verstrebungsbügel sorgt für absolute Stabilität.

5 Die Türflügel lassen sich nach innen und außen schwenken.

Im unteren Bereich ist dank der Wasserschwallleiste und einem Wasserleitprofil größtmögliche Dichtheit sichergestellt.