



Душевые стенки
Зеркальные шкафы
Акриловые поддоны и ванны





Выражаем благодарность нижеуказанным компаниям за их любезную поддержку:

hansgrohe - Душевые насадки и смесители

CAOS www.caosnelbagno.it - Аксессуары для ванной комнаты

www.TapetenAgentur.de - Оформление стен

www.goodpearl.ch - Внутренняя и наружная фурнитура

Возможны обусловленные качеством печати отклонения в цвете. Ответственность или возврат наших изделий из керамики, пластика, эмалированной стали или прочих материалов по причине цветовых различий исключены.

Ванная комната также многолика,
как и люди в ней.

Некоторые предпочитают ясность, в то
время как другие - функциональность.

Одни ценят не подверженную влиянию
моды элегантность,

а другие - современный дизайн.

Отправляйтесь с нами в путешествие по
страницам этого каталога и поддайтесь
очарованию мира ваннх комнат.

Мы уверены, что вы найдете

подходящую вам **душевую кабину**

GEO для ванной комнаты вашей мечты.

ДВЕРИ В НИШУ

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ

У-ОБРАЗНЫЕ КАБИНЫ

СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ШТОРКИ ДЛЯ ВАННЫ

geocrystal® I-комбинация

geocrystal® II-комбинация

geocrystal® I
geocrystal® II
geowell® uno
geowell® duo

geoplatin® 1000
geoswing® 2070 XL

geoplatin® 4000
geoplatin® 1000 + ST
georund® 3030

geovital® 3070 + 2 ST

geowell® серия

geovital® серия

geonova® 3073
geonova® 3070
georondo® 3007
georondo® 3000
georondo® 3060
geosaphir® 5070
geosaphir® 5007
geosaphir® 5000

geonova® 6070

geonova® 1070
geoalba® 2007 XXL
geoalba® 1007
geoswing® 2072
geoswing® 2070
geoswing® 2002
geoswing® 2000

geonova® 1070 + ST
geoalba® 1007 + ST
geoswing® 2072 + ST
geoswing® 2070 + ST
geoswing® 2002 + ST
geoswing® 2000 + ST

geoswing® 2002 + 2 ST

geoalba® 4170
geonova® 4070
geoalba® 4007
geoalba® 4000
geofünf®

geosurf®

geodoor®

georund® 3008
geodiagonal®
geodoor® + ST

geodiagonal® + ST

geofalt® серия

Комфортное исполнение кабин **GEO** с монтажом на уровне пола, без барьеров


geoplatin® 4000
geoalba® 4000
geoalba® 4170
geoalba® 2007 XXL
geoplatin® 1000
geoswing® 2000
geoswing® 2002

geoswing® 2070 XL
geoswing® 2070
geoswing® 2072
geocrystal® I + II
geocrystal-swing®
geowell®
geowell® uno I + II

georondo® 3000
georondo® 3060
georund® 3030
geosaphir® 5000
geosaphir® 5070

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦЫ



высокое качество и эстетика

06-21




элегантность и вневременность

22-35



привлекательность и современность

36-43



свежесть и активность

44-53



вкус и солидность

54-61



практичность и постоянство

62-69

Простой монтаж • Душевой желоб / Плоский душевой поддон

70-71

Обзор ванн и акриловых душевых поддонов

72-73

Декор стекла, цвет профиля и ручек

74

Техническая информация

75-137

Алфавитный указатель

138

Схема монтажа

139

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика





Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geocrystal® I

Душевая шторка из безопасного стекла ESG (8 мм) благородного зеленого цвета, монтаж на уровне пола, без барьеров
см. стр. 99




geocrystal® I

Душевая шторка из безопасного стекла ESG (8 мм) благородного серого цвета, монтаж на уровне пола, без барьеров
см. стр. 99



geocrystal® I

Примыкающая к стене шторка из безопасного стекла ESG (8 мм)
с одним опорным профилем из хромированного металла
макс. длина 1500 мм, см. стр. 99



Общая высота 2000 мм
Общая ширина макс. 1600 мм

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geocrystal I + geocrystal-platin®

Открывающаяся наружу распашная дверь, см. стр. 100



пригодна для монтажа вровень с полом



geocrystal® I + geocrystal-swing®

Открывающаяся наружу распашная дверь,
см. стр. 100



опорные профили из хромированного
металла



geocrystal® I + geocrystal-swing®

Открывающаяся наружу распашная дверь,
см. стр. 100



geocrystal® I + geocrystal-nova®

Открывающаяся наружу распашная дверь с одним
неподвижным боковым элементом, см. стр. 99


Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика





geocrystal® II

Не примыкающая к стене душевая шторка
из безопасного стекла ESG (8 мм)
с двумя опорными профилями из хромированного металла
макс. длина 1500 мм
см. стр. 99



Общая высота 2000 мм
Общая ширина макс. 1600 мм

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика





geocrystal® II


Декор стекла: благородный серый
см. стр. 99



**geocrystal® II +
боковая стенка geocrystal®**

см. стр. 101

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика




**геоcristal® II +
боковая стенка геоcristal®**

см. стр. 99/101



**geocrystal® II + geocrystal® +
боковая стенка geocrystal-nova®**

Открывающаяся наружу распашная дверь с...



...одной неподвижной боковой секцией,
см. стр. 99-101



**geocrystal® II + geocrystal® +
боковая стенка geocrystal-platin®**

Открывающаяся наружу распашная дверь,
см. стр. 99-101



**geocrystal® II + geocrystal® +
боковая стенка geocrystal-swing®**

Открывающаяся наружу распашная дверь,
см. стр. 99-101

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика






Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geowell® duo

Душевая шторка, две секции из безопасного стекла ESG (8 мм) с профилями для настенного монтажа и свободно определяемым, фиксированным положением см. стр. 103



Общая высота 2000 мм



geowell® uno I

Душевая шторка, одна секция см. стр. 103



Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность






Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность




geoswing® 2070 XL

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм) открывающаяся вовнутрь и наружу, состоящая из двух частей распашная дверь с неподвижной боковой секцией и хромированным металлическим опорным профилем



Общая высота 2022 мм
Общая ширина макс. 1600 мм



geoswing® 2070 XL

см. стр. 90



Дизайнерская четырёхугольная ручка

хромированная, врезанная
заподлицо



geoplatin® 1000 Общая высота 2022 мм
 Общая ширина макс. 1100 мм

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)
 открывающаяся наружу распашная дверь
 см. стр. 83



geoplatin® 1000 + боковая стенка

Боковая стенка из безопасного стекла ESG (5 мм),
 см. стр. 83



geoplatin® 1000

Дверь в душевую нишу из безопасного зеркального стекла ESG (5 мм)
 Декор стекла SGG MIRASTAR®
 см. стр. 83



geoplatin® 1000 + боковая стенка

Декор стекла SGG MIRASTAR®

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geoplatin® 4000

Прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
двустворчатая распашная дверь,
открывающаяся вовнутрь и наружу
см. стр. 76



Общая высота 2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм



geoplatin®

Дизайнерская изогнутая ручка,
хромированная



georund® 3030

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
двустворчатая закругленная распашная дверь,
открывающаяся вовнутрь и наружу
см. стр. 112



Общая высота 2022 мм



georund® 3030

С эксклюзивной дизайнерской
хромированной ручкой
закругленной формы



Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geowell® 2 секции

Изогнутый элемент, две секции,
из безопасного стекла ESG (5 мм)
Общая высота 2022 мм
см. стр. 104



geowell® 2 секции

Широко распахивающаяся створка





geowell® **2 секции + боковая стенка**
geowell® неподвижная

см. стр. 104/105



geowell® **2 секции + боковая стенка**
geowell® из двух секций

см. стр. 104/105



geowell® **2 секции + боковая стенка**
geowell® подвижная

см. стр. 104/105

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geowell® 1 секция

Изогнутый элемент, одна секция,
из безопасного стекла ESG (5 мм)
Общая высота 2022 мм
комбинируемая с боковыми стенками geowell®
см. стр. 104/105






боковая стенка geowell®
неподвижная
см. стр. 105



боковая стенка geowell®
подвижная
см. стр. 106



боковая стенка geowell®
из двух секций
см. стр. 106



Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geovital® 1000 - 1 секция


Общая высота для всех моделей 1522 мм
см. стр. 127-130



geovital® 2070 - 2 секции



geovital® 3070 - 3 секции



geovital® 1000 - 1 секция

В сложенном виде



geovital® 2070 - 2 секции

Откидывается наружу



geovital® 3070 - 3 секции

Складывается вовнутрь



geovital® 2070 - 2 секции + боковая стенка geovital® подвижная

см. стр. 127-129



geovital® 3070 - 3 секции + боковая стенка geovital® из двух секций

см. стр. 128-129




geovital® 3070 - секции
Декор стекла mastercarré

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geovital® 3070 - 3 секции +
боковая стенка geovital® неподвижная +
боковая стенка geovital® подвижная

Общая высота для всех моделей 1522 мм, см. стр. 128-130



geovital® 3070 - 3 секции +
боковая стенка geovital®
неподвижная

В сложенном виде



geovital® 3070 - 3 секции+ **боковая
стенка geovital®** неподвижная

см. стр. 128/130



geovital® 1000 - 1 секция + боковая стенка geovital® неподвижная

см. стр. 127/130



geovital® 2070 - 2 секции + боковая стенка geovital® неподвижная

см. стр. 127/130



Дизайнерские четырехугольные петли

хромированные



geovital® 2070 - 2 секции + боковая стенка geovital®

неподвижная
см. стр. 127/130

Душевые кабины GEO, привлекательность и современность





Душевые кабины GEO, привлекательность и современность



geosaphir® 5070

Пятиугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая, открывающаяся наружу, прямая распашная дверь и две открывающиеся вовнутрь и наружу прямые боковые секции, см. стр. 115



Общая высота 2022 мм



geosaphir® 5070



geosaphir® 5000

Пятиугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая полукруглая распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, см. стр. 114



geosaphir® 5000

Общая высота 2022 мм



geosaphir® 5007

Общая высота 1922 мм



geosaphir® 5007

Пятиугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая, изогнутая распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, а также две неподвижные прямые боковые секции, см. стр. 114/115

Душевые кабины GEO, привлекательность и современность



Дизайнерские
четырёхугольные петли
хромированные



georondo® 3060

Общая высота 2022 мм
Общая ширина до 1200 мм

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла
ESG (5 мм)

Двустворчатая открывающаяся наружу, закругленная
распашная дверь и две открывающиеся внутрь и
наружу прямые боковые секции, см. стр. 109



georondo® 3007

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм) с двустворчатой закругленной распашной дверью, открывающейся вовнутрь и наружу...



georondo® 3007

...и две неподвижные боковые секции, см. стр. 110

Общая высота 1922 мм
Общая ширина до 1200 мм



georondo® 3000


Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая полукруглая распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, см. стр. 111



Общая высота 2022 мм



Душевые кабины GEO, привлекательность и современность



geonova® 6070

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 + 6 мм)
Открывающаяся наружу, распашная, закругленная двустворчатая дверь (5 мм)
с двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм),
см. стр. 106



geonova® 6070

Общая высота 2000 мм



geonova® 3070

Общая высота 2000 мм
Общая ширина до 1200 мм

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
Открывающаяся наружу, распашная закругленная двустворчатая дверь с двумя неподвижными боковыми секциями см. стр. 108



geonova® 3073

Общая высота 2000 мм

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 + 6 мм)
Открывающаяся наружу, распашная закругленная дверь (5 мм) с двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм) см. стр. 107




Душевые кабины GEO, свежесть и активность





Душевые кабины GEO, свежесть и активность



Декор стекла **mastercarré**


geoswing® 2000

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)

Распашная дверь, открывающаяся наружу

декор стекла **mastercarré**


см. стр. 93



Общая высота 1750 мм
2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм



Ручка-кнопка, хромированная



geoswing® 2000

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)

Открывающаяся наружу распашная дверь

Декор стекла **geoklar**



gealba® 1007

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)

Открывающаяся наружу распашная дверь с одной неподвижной секцией, см. стр. 87

Общая высота 1922 мм
Общая ширина до 1200 мм



geoswing® 2002

Двустворчатая качающаяся дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)
см. стр. 92

Общая высота 1750 мм
Общая ширина макс. 2000 мм



Душевые кабины GEO, свежесть и активность



geoswing® 2070

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)
Распашная дверь, открывающаяся
вовнутрь и наружу, см. стр. 91



Общая высота 1750 мм
2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм



Дизайнерские четырехугольные петли



Дизайнерская четырехугольная
ручка с доводчиком



geonova® 1070


Дверь в душевую нишу из безопасного
стекла ESG (5 мм)
Открывающаяся наружу распашная дверь
с одной неподвижной секцией, см. стр. 85



Общая высота 2000 мм
Общая ширина до 1200 мм




Душевые кабины GEO, свежесть и активность




geoswing® 2072

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая распашная дверь с разделенными пополам створками, открывающимися вовнутрь и наружу см. стр. 89




Общая высота 1750 мм
2022 мм
Общая ширина макс. 2000 мм



geopalba® 2007 XXL

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла ESG (5 мм)
 Двустворчатая качающаяся, открывающаяся вовнутрь и наружу дверь с двумя неподвижными секциями
 см. стр. 87



Общая высота 1922 мм
 Общая ширина макс. 2000 мм



geopalba® 2007 XXL

С двумя опорными профилями из хромированного металла (см. выше)



Душевые кабины GEO, свежесть и активность



**geoswing® 2002 + боковая
стенка geoswing® 2000/2002**

см. стр. 92/94



Общая высота 1750 мм
2022 мм
Общая ширина макс. 2000 мм



**geoswing® 2000 + боковая
стенка geoswing® 2000/2002**

см. стр. 93/94



**geoalba® 1007 + боковая
стенка geoalba® 1007**

см. стр. 87/88





geoswing® 2002 асимметричная +
боковая стенка geoswing® 2000/2002

см. стр. 92/94



geoswing® 2072 - 2 секции +
боковая стенка geoswing® 2000/2002

см. стр. 89/94



geoswing® 2070 +
боковая стенка geoswing® 2000/2002

см. стр. 91/94



геопова® 1070 + боковая
стенка геопова® 1070

см. стр. 85/86

Душевые кабины GEO, вкус и солидность





Душевые кабины **GEO**, вкус и солидность



gealpa® 4007

Прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла (5 мм)
Двустворчатая открывающаяся вовнутрь и наружу дверь, а также две неподвижные боковые секции с хромированными металлическими опорными профилями, см. стр. 79



Общая высота 1922 мм
Общая ширина до 1200 мм



geonova® 4070

Прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла (5 мм)

Двустворчатая открывающаяся наружу распашная дверь, а также две неподвижные боковые секции с хромированными металлическими опорными профилями см. стр. 77



geonova® 4070

Общая высота 2000 мм
Общая ширина до 1200 мм



Дизайнерская
четырёхугольная ручка
Врезанная изнутри заподлицо




Дизайнерские
четырёхугольные петли
Врезанная изнутри заподлицо

Душевые кабины GEO, вкус и солидность



geoalba® 4170

Прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая распашная дверь с разделенными пополам створками, открывающимися вовнутрь и наружу, см. стр. 78



Общая высота 1750 мм
2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм



geoalba® 4170

Широко распахивающаяся створка





gealba® 4000

Прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 мм) с двумя открывающимися вовнутрь и наружу распашными створками, по желанию с одной разделенной пополам створкой, см. стр. 80



gealba® 4000

хромированные ручки-кнопки

Общая высота 1750 мм
2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм

Душевые кабины **GEO**, вкус и солидность



geofünf®

Пятиугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 + 6 мм)

Открывающаяся наружу распашная дверь (5 мм)
с двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм)



geofünf®

см. стр. 116



Общая высота 2000 мм
Общая ширина до 1025 мм



geosurf®

Шторка на ванну из безопасного
стекла ESG (5 мм)
Открывающаяся вовнутрь и наружу распашная
дверь с неподвижной боковой секцией



Общая высота 1450 мм

geosurf®

см. стр. 131

Душевые кабины GEO, практичность и постоянство






Душевые кабины GEO, практичность и постоянство



georund® 3008

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла
ESG (4 мм)

Двустворчатая раздвижная дверь с двумя
прямыми боковыми секциями
см. стр. 113



Общая высота 1750 мм
2022 мм
Общая ширина макс. 1200 мм



geodoor®

Дверь в душевую нишу из искусственного стекла
3-х элементная дверь, сдвигающаяся влево и
вправо, со съемными для чистки нижними
направляющими, см. стр. 96



Общая высота 1750 мм
1900 мм



geodoor®

Дверь в душевую нишу из безопасного
стекла ESG (3 мм)

Душевые кабины GEO, практичность и постоянство




geofalt® spezial 70 + 75

Шторка на ванну из искусственного стекла (3 мм)
3-х элементная шторка L-образной формы, для монтажа
справа или слева, открывающаяся вовнутрь и наружу,
см. стр. 133



geofalt® spezial 70 + 75

Складывающаяся наружу
Общая высота для всех моделей geofalt® 1400 мм





**geofalt® 3 секции +
боковая стенка geofalt®**

Шторка на ванну из безопасного стекла ESG (3 мм)
для монтажа справа или слева, открывающаяся
вовнутрь и наружу, см. стр. 131/132



**geofalt® 3 секции +
боковая стенка geofalt®**

Складывающаяся наружу
Общая высота для всех моделей geofalt® 1400 мм



**geofalt® 2 секции +
боковая стенка geofalt®**

Дизайн искусственного стекла geotropfen,
см. стр. 132



**geofalt® 1 секция +
боковая стенка geofalt®**

Дизайн искусственного стекла geotropfen,
см. стр. 132

Душевые кабины GEO, практичность и постоянство



geodoor®

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла
ESG (3 мм) или искусственного стекла
3-х элементная дверь, сдвигающаяся влево и вправо,
в комбинации с боковой стенкой GEO
см. стр. 96-98



Общая высота 1750 мм
1900 мм



geodiagonal® 2 секции

Состоящий из двух частей прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (3 мм) или искусственного стекла, см. стр. 81

Общая высота 1750 мм
1900 мм



geodiagonal® 3 секции

Состоящий из трех частей прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (3 мм) или искусственного стекла, см. стр. 82

Общая высота 1750 мм
1900 мм



geodiagonal® 3 секции + боковая стенка GEO

Состоящий из трех частей прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла ESG (3 мм) и искусственного стекла с боковой стенкой GEO см. стр. 82/97

Общая высота 1750 мм
1900 мм

Душевые кабины GEO, простой и быстрый монтаж



Душевые кабины GEO поставляются в предварительно собранном, готовом для монтажа виде



Установите настенный профиль вертикально



Просверлите отверстия для дюбелей



Закрепите профиль с помощью прилагаемого монтажного материала



Вставьте поворотную стойку створки двери в настенный профиль



Отрегулируйте дверь



Просверлите предохранительные отверстия




Прочно прикрутите створку



Уплотните стыки при помощи прилагаемого силикона, высушите - и наслаждайтесь душем

Плоские душевые поддоны + душевые желоба



Душевой желоб


„LINEARIS“ Super60

см. стр. 125



Плоский душевой поддон под плитку

с четырехсторонним уклоном и интегрированным стоком, посередине монтаж вровень с полом, пригоден для въезда на инвалидной коляске, см. стр. 126



Плоский душевой поддон под плитку

с односторонним уклоном и интегрированным душевым желобом **„LINEARIS“ Super60**, монтаж вровень с полом, пригоден для въезда на инвалидной коляске, см. стр. 126




решетка из нержавеющей стали легко снимается для чистки...




полный доступ к стакану сифона

Душевые поддоны



Четырехугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм
различных размеров, см. стр. 117



Четырехугольный душевой поддон
макс. глубина внутри 70 мм
различных размеров, см. стр. 122



Прямоугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм
Размер 750x900 900x750 мм, см. стр. 118



Прямоугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм
различных размеров, см. стр. 118-119



Полукруглый душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм,
см. стр. 120



Полукруглый душевой поддон
макс. глубина внутри 70 мм,
см. стр. 123



Фартуки
и другие аксессуары для большинства
моделей приведены на стр. 117-123

Ванна



Анатомическая ванна
акриловая, двух размеров, см. стр. 124



Пятиугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм
различных размеров, см. стр. 121



Пятиугольный душевой поддон
макс. глубина внутри 70 мм
различных размеров, см. стр. 123



U-образный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм
Размер 1000x900 мм, см. стр. 121

Дизайн стекла GEO

Ручки GEO

Цвета профилей GEO

Цельное безопасное стекло **ESG**
по желанию с **гидрофобным**
(водоотталкивающим) покрытием внутри



50-geoklar



55-geochinchilla



57-geoklarblub



54-mastercarré



G8-благородныйзеленый



E8-благородныйсерый



M8-SGG **MIRASTAR®**
(безопасное зеркальное стекло ESG)



декор искусственного стекла GEO
05-geotropfen



Дизайнерская четырехугольная
ручка, хромированная



Круглая стеклянная ручка,
прозрачная



Цилиндрическая стеклянная
ручка, прозрачная



Ручка-кнопка, хромированная



Дизайнерская четырехугольная
ручка с доводчиком, хромированная



Круглая стеклянная ручка,
сатинированная



Цилиндрическая стеклянная
ручка, сатинированная




Ручка-кнопка с доводчиком,
хромированная



Дизайнерская четырехугольная
ручка, хромированная
врезанные изнутри заподлицо



Цвет профиля **01- серебряный**



Цвет профиля **03 - белый**



Цвет профиля
21- серебряный блеск

Внимание: Пластиковые элементы идентичные по цвету с профилями в цветах: 01-серебряный и 21-серебряный блеск, в наличии не имеются. Эти цвета комбинируются с пластиковыми элементами прозрачного и серого цвета.